BAONPS
BE AWARE ON NIGHT PLEASURE SAFETY

"Co-funded by the Justice Programme of the European Union"

WORKSTREAM 2

I RISULTATI DELLA RICERCA MIXED-METHODS

Roma, 11 ottobre 2017

Franca Beccaria, Sara Rolando

ECLECTICA

"Co-funded by the Justice Programme of the European Union"

OBIETTIVI

- Approfondire gli stili di consumo e i profili di consumatori di droghe e NPS, nei contesti del divertimento e al di fuori di essi, approfondendo i punti di vista, le percezioni e gli atteggiamenti dei diretti interessati.
- Aumentare la comprensione dei significati culturali attribuiti alle NPS in diversi paesi (IT, PT, SE) e in diverse sotto-culture di consumo per evidenziare specifici fattori di rischio vs. di prevenzione.

NPS come "concetto ombrello"

- Lo status di NPS varia nei diversi paesi e con il tempo
- I mercati delle sostanze tradizionali e delle NPS si stanno gradualmente sovrapponendo (Soussan and Kjellgren 2016),

- Abbiamo adottato una definizione di NPS ampia, che indica non solo nuove sostanze ma anche sostanze conosciute da tempo ma il cui consumo si è diffuso di recente, o che sono usate per motivi diversi da quelli per cui sono state sintetizzate.
- L'elenco cui abbiamo fatto riferimento è quello dell'UNODC (2015) che include più di 600 sostanze

IL DISEGNO DELLA RICERCA

- Survey rivolta ai partygoers: questionari autosomministrati, distribuiti dalle tre organizzazioni (Coop. Alice, DrogArt, Apdes) nei contesti di intervento
- Ricerca qualitativa web-based: analisi del contenuto di forum generalisti, forum dedicati e marketplace forum (Darknet).

SURVEY – CAMPIONE (N=953)

953 partygoers raggiunti tra marzo 2016 e luglio 2017 in diverse città e luoghi di divertimento: discoteche e club (48%), piazza/strade (18,2%), rave/free party (9,9%) e altri (17,9%) che include prevalentemente spazi aperti, come parchi, spiagge…



paesi



genere



età

SURVEY – CAMPIONE (N=953)



occupazione



titolo di studio

SURVEY – RISULTATI (Consumi ultimo mese)

- La cannabis è la sostanza psicoattiva più frequentemente consumata (29.2% ogni giorno, 19,9% più volte a settimana), persino più dell'alcol (8.3% ogni giorno), che resta però al primo posto quale sostanza più usata in generale.
- Altre sostanze, in ordine: MDMA, cocaina and amfetamina.
- Tra le NPS, la più consumata, ma solo dal 5,5% del campione e perlopiù una vlta al mese, è 3-MMC (3-Methylmethcathinone) (+ Slovenia).
- Seguono GHB/GBL, 2C-B e le metamfetamine, con rispettivamente il 5%, 3%, e 2,9% di risposte positive, concentrate prevalentemente sulle frequenze di uso più basse.

Per la maggioranza dei partygoers le NPS non sono una sostanza di elezione

SURVEY – RISULTATI (Consumi stasera)



Cannabis, LSD, e ketamina sono più consummate tra gli Italiani ($p<0.01$)

SURVEY – RISULTATI (Effetti indesiderati)

- Il 52,8% del campione ha sperimentato almeno una volta nella vita un qualche effetto indesiderato
- Le sostanze associate agli effetti indesiderati sono soprattutto quelle tradizionali, in primis la cannabis (26,6% dei rispondenti), seguita dall'MDMA (22,5%), LSD (16,9%) e alcol (15,9%). Tra le NPS sono citati soprattutto i cannabinoidi sintetici (1.6%), le fenetilamine (2,6%) e i catinoni (1,8%)
- Gli effetti indesiderati sono stati affrontati per la maggior parte senza nessun intervento professionale



SURVEY – RISULTATI (Motivi per frequentare party/feste)



SURVEY – RISULTATI (Motivi di assunzione di sostanze psicoattive illegali)



Variazioni statisticamente significative per paese, età, titolo di studio, genere

Per gli Italiani sono più importanti “dimenticare I problemi” e “ridurre l’ansia” ($p<0.01$)

SURVEY – RISULTATI (Motivi di assunzione di sostanze psicoattive illegali)



Variazioni statisticamente significative per paese, età, titolo di studio, genere

Per gli Italiani sono più importanti “dimenticare I problemi” e “ridurre l’ansia” ($p<0.01$)

SURVEY – RISULTATI (Con chi consumi e dove)





SURVEY – RISULTATI (Opinioni sulle NPS)



accessibilità

	very dangerous	fairly dangerous	not very dangerous	not at all dangerous	*don't know*	*missing*
Synthetic cannabinoids (e.g. JWH018 , JWH 081)	15.5	17.6	15.7	15.0	28.3	7.8
Mephedrone (4-MMC)	20.0	16.5	4.0	0.5	48.8	10.2
Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)	16.8	13.4	2.6	0.2	56.0	10.9
Methylmethcathinone (3-MMC)	19.0	13.3	3.5	0.8	52.5	10.9
Methylone (bk-MDMA)	18.6	13.1	3.7	0.4	53.6	10.6
NBOMe (e.g. 25I-NBOMe)	20.7	12.4	4.0	0.5	51.1	11.3
4-fluoroamphetamine (4-FA)	18.3	10.9	2.3	0.3	56.3	11.9

pericolosità

SURVEY – RISULTATI (Opinioni sui servizi di drug-checking)



utilità

Motivi

- Per avere più informazioni sulle sostanze e I rischi potenziali (84,1%)
- Per conoscere quanto è pura la sostanza e dosarla meglio (50,5%)
- Per conoscere gli adulteranti e le sostanze da taglio (47,1%)
- Per sapere cosa fare se un amico sta male (43,9%)
- Per evitare le fregature (42,3%).

SURVEY – RISULTATI (Utilizzo di servizi di drug-checking)



utilizzo

Principali motivi di mancato utilizzo

- Sommate, le risposte legate alla mancata conoscenza di servizi di questo tipo (34,2%, Italia: 42,4%) e alla non disponibilità del Servizio coprono il 64,7% delle risposte.
- Le motivazioni legate invece alla mancanza di interesse o di bisogno (mi fido delle mie fonti, non ne ho bisogno…) sono minoritarie (27,1%)
- Ancora inferiori sono i motivi legati a una vision critica del Servizio (preoccupazioni sull'anonimato, tempi di attesa…) (4,9%).

BAONPS
BE AWARE ON NIGHT PLEASURE SAFETY

"Co-funded by the Justice Programme of the European Union"

SURVEY – CONCLUSIONI

- Campione interessante che conferma che chi usa sostanze nei contesti del divertimento c'è un'elevate presenza di persone che fanno uso di sostanze illegali, che corrispondono al profilo di consumatore "socialmente integrato" (Parker 1997) o "non problematico" (Carvalho 2007; Cruz 2014).
- I motivi per consumare sono da ricercare prevalentemente nella ricerca di effetti piacevoli.
- Il poli-consumo sembra riguardare principalmente le sostanze legali e la cannabis, il cui uso appare normalizzato tra i partygoers.
- L'uso di NPS è poco significativo anche in questa popolazione, la maggioranza non conosce nemmeno le sostanze. I cannabinoidi sintetici sono i più conosciuti e anche quelli ritenuti meno pericolosi.
- La maggior parte dei partygoers utilizzerebbe i servizi di drug-cheking, se ne avesse la possibilità

This project has been funded with support from the European Commission.
This presentation reflects the view only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ECLECTICA